

フルハーネス型  
墜落制止用器具

たくみ **ST#571A 遠IIシリーズ**

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル



※写真はST#571A-SK HNブルーです。

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長 (cm) + 体重 (kg) = 190~290

背中形状  
**X型**

腿形状  
**フラット型**

腿バックル  
**ワンタッチ**

ベルト色  
HN  
ブラック

● HN  
ブルー

● HN  
ブルー

タニザワの  
フルハーネスは

**3**つのフリー



**FREE 1**  
フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**  
フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい!


しゃがんだ時につばらない

2種類のフルハーネス本体と6種類のランヤードの組み合わせをお選びください。  
下記のランヤードはフルハーネス専用品です。当社製フルハーネスと組合せてご使用ください。

本体品番

**ST#571A-SK**  
軽量バックル付き

たくみ **遠II**



定価 39,500円(税別) **特別価格 18,170円**(税別)

使用可能質量	140kg以下	質量	1,370g
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー	
作業ベルトサイズ	長 約1,200mm	幅 50mm	

**ST#571A-OT**  
ワンタッチバックル

たくみ **遠II**



定価 42,500円(税別) **特別価格 19,550円**(税別)

使用可能質量	140kg以下	質量	1,440g
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー	
作業ベルトサイズ	最大調節長 約1,130mm	幅 50mm	

ランヤード品番

タイプ1 ランヤード

**ST#5701-TRG** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) **特別価格 9,660円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 680g ランヤードの種類 タイプ1  
ランヤード長 1,000~1,600mm 落下距離 4.4m 最大伸縮距離 2.3m

**ST#5701-TRG110** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



短尺タイプ

ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) **特別価格 9,660円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 640g ランヤードの種類 タイプ1  
ランヤード長 860~1,100mm 落下距離 3.7m 最大伸縮距離 1.7m

**ST#5701-SQG** 1丁掛け  
巻取式ランヤード



ロック機能付き

ショックアブソーバ付 定価 30,000円(税別) **特別価格 13,800円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 930g ランヤードの種類 タイプ1  
ランヤード長 675~1,640mm 落下距離 3.5~4.4m 最大伸縮距離 2.3m

**ST#5701-2TRG** 2丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 29,000円(税別) **特別価格 13,340円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 1,030g ランヤードの種類 タイプ1  
ランヤード長 1,000~1,600mm 落下距離 4.4m 最大伸縮距離 2.3m

タイプ2 ランヤード

**ST#5702-TRG** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 28,000円(税別) **特別価格 12,880円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 710g ランヤードの種類 タイプ2  
ランヤード長 1,000~1,600mm 落下距離 5.2m 最大伸縮距離 4.0m

**ST#5702-2TRG** 2丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 36,000円(税別) **特別価格 16,560円**(税別)  
使用可能質量 110kg以下 質量 1,090g ランヤードの種類 タイプ2  
ランヤード長 1,000~1,600mm 落下距離 5.2m 最大伸縮距離 4.0m

+

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円**

### 肩パッド ST#5821 (旧品番ST#581)

フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦れ切れ防止に。



ブラック ブルー  
定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円** (2個1組)

### フルハーネス反射帯 ST#5802II-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 5,500円  
特別価格 (税別)  
**2,530円** (4枚1組)

### タニザワック用蛍光ステッカー ST#5707-KR

安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手で確認可能。



定価 6,500円  
特別価格 (税別)  
**3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#5807 (旧品番ST#587)

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。  
予め、腿ベルトなどに固定しておきます。



定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**2,300円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすい  
プラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース

4個  
取付け

ベルトの絡まりをおさえスムーズに着用できる



## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### フルハーネス型墜落制止用器具の選び方

#### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。


#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

##### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード

タイプ2 ランヤード




※当社フルハーネスの「使用可能質量」は全て140kg以下です。

#### ショックアブソーバの表示例

衝撃制止用器具の規格適合	使用可能質量 130kg	落下距離 4.4m
フルハーネス型	最大自由落下距離 2.3m	総延長 3.5・4.4m
第一種	規格適合	(1.2m以下)

タフライトランヤードは黒地に白文字



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字

##### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。



※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg・130kg・140kg以下用があります。



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL : 03-6386-3104 FAX : 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

フルハーネス型  
墜落制止用器具

ほまれ  
**ST#573A** 峯Ⅱシリーズ

人気の背中Y型形状 すっきりと快適な使用感を実現



※写真はST#573A-SK HNブルーです。

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長 (cm) + 体重 (kg) = 190~290

背中形状  
Y型

腿形状  
フラット型

腿バックル  
ワンタッチ

ベルト色  
HN  
ブラック

● HN  
ブルー

● HN  
ブルー

タニザワの  
フルハーネスは

**3**つのフリー



**FREE 1**

フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**

フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**


フリーテンション  
しゃがみやすい!

しゃがんだ時につばらない

2種類のフルハーネス本体と6種類のランヤードの組み合わせをお選びください。  
下記のランヤードはフルハーネス専用品です。当社製フルハーネスと組合せてご使用ください。

本体品番

**ST#573A-SK**  
軽量バックル付き



定価 39,000円(税別) **特別価格 17,940円**(税別)

使用可能質量	140kg以下	質量	1,390g
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー	
作業ベルトサイズ	長 約1,200mm	幅	50mm

**ST#573A-OT**  
ワンタッチバックル



定価 42,000円(税別) **特別価格 19,320円**(税別)

使用可能質量	140kg以下	質量	1,460g
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー	
作業ベルトサイズ	最大調節長 約1,130mm	幅	50mm

ランヤード品番

タイプ1 ランヤード

**ST#5701-TRG** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) **特別価格 9,660円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	680g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大伸縮距離	2.3m

**ST#5701-TRG110** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



短尺タイプ

ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) **特別価格 9,660円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	640g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	860~1,100mm	落下距離	3.7m	最大伸縮距離	1.7m

**ST#5701-SQG** 1丁掛け  
巻取式ランヤード



ロック機能付き

ショックアブソーバ付 定価 30,000円(税別) **特別価格 13,800円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	930g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	675~1,640mm	落下距離	3.5~4.4m	最大伸縮距離	2.3m

**ST#5701-2TRG** 2丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 29,000円(税別) **特別価格 13,340円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	1,030g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大伸縮距離	2.3m

タイプ2 ランヤード

**ST#5702-TRG** 1丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 28,000円(税別) **特別価格 12,880円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	710g	ランヤードの種類	タイプ2
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大伸縮距離	4.0m

**ST#5702-2TRG** 2丁掛け  
伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 36,000円(税別) **特別価格 16,560円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	1,090g	ランヤードの種類	タイプ2
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大伸縮距離	4.0m

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円**

### 肩パッド ST#5821 (旧品番ST#581)

フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦れ切れ防止に。



ブラック ブルー  
定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円** (2個1組)

### フルハーネス反射帯 ST#5802II-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 5,500円  
特別価格 (税別)  
**2,530円** (4枚1組)

### タニザワック用蛍光ステッカー ST#5707-KR


安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手で確認可能。



定価 6,500円  
特別価格 (税別)  
**3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#5807 (旧品番ST#587)

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。  
予め、腿ベルトなどに固定しておきます。



定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**2,300円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすい  
プラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース

4個  
取付け

ベルトの絡まりをおさえスムーズに着用できる



## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### フルハーネス型墜落制止用器具の選び方

#### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。


#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

##### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード

タイプ2 ランヤード




※当社フルハーネスの「使用可能質量」は全て140kg以下です。

#### ショックアブソーバの表示例

衝撃制止用器具の種別	フルハーネス型	種別	第一種	使用可能質量	130kg	落下距離	ストランド付 4.4m
種別	第一種	落下距離	最大自由落下距離	2.3m	種別	第二種	最大自由落下距離
種別	第二種	落下距離	最大自由落下距離	4.0m	種別	第一種	最大自由落下距離
種別	第一種	落下距離	最大自由落下距離	2.3m	種別	第二種	最大自由落下距離

タフライトランヤードは黒地に白文字




第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字

##### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。



※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg・130kg・140kg以下用があります。



注文・お問い合わせ先

菱建商事株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL : 03-6386-3104 FAX : 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

フルハーネス型  
墜落制止用器具

# ST#574AD 輝IIシリーズ

激しい動きでも耐えられる  
プロが認めた確かな性能



※写真はST#574AD-SK HNブルーです。

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長 (cm) + 体重 (kg) = 190~290

- 背中形状 **Y型**
- 腿形状 **フラット型**
- 腿バックル **ワンタッチ**
- 肩パッド **腰パッド**
- ベルト色  
HNブラック ● HNブルー ●



**FREE 1**

フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**

フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**

フリーテンション  
しゃがみやすい!

しゃがんだ時につっぱらない

高い装着感! 肩パッド・腰パッド付きの  
ハードユーザー向けハイスぺックモデル



2種類のフルハーネス本体と6種類のランヤードの組み合わせをお選びください。  
下記のランヤードはフルハーネス専用品です。当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番													
<b>ST#574AD-SK</b> 軽量バックル付き 輝II													
定価 65,000円(税別) <b>特別価格 29,900円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>140kg以下</td> <td>質量</td> <td>1,820g</td> </tr> <tr> <td>ベルト色</td> <td>● HNブラック</td> <td>● HNブルー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業ベルトサイズ</td> <td>長 約1,200mm</td> <td>幅</td> <td>50mm</td> </tr> </table>	使用可能質量	140kg以下	質量	1,820g	ベルト色	● HNブラック	● HNブルー		作業ベルトサイズ	長 約1,200mm	幅	50mm	
使用可能質量	140kg以下	質量	1,820g										
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー											
作業ベルトサイズ	長 約1,200mm	幅	50mm										
<b>ST#574AD-OT</b> ワンタッチバックル 輝II													
定価 68,000円(税別) <b>特別価格 31,280円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>140kg以下</td> <td>質量</td> <td>1,890g</td> </tr> <tr> <td>ベルト色</td> <td>● HNブラック</td> <td>● HNブルー</td> <td></td> </tr> <tr> <td>作業ベルトサイズ</td> <td>最大調節長 約1,130mm</td> <td>幅</td> <td>50mm</td> </tr> </table>	使用可能質量	140kg以下	質量	1,890g	ベルト色	● HNブラック	● HNブルー		作業ベルトサイズ	最大調節長 約1,130mm	幅	50mm	
使用可能質量	140kg以下	質量	1,890g										
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー											
作業ベルトサイズ	最大調節長 約1,130mm	幅	50mm										

+

ランヤード品番													
タイプ1 ランヤード													
<b>ST#5701-TRG</b> 1丁掛け 伸縮式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) <b>特別価格 9,660円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>680g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ1</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>1,000~1,600mm</td> <td>落下距離</td> <td>4.4m</td> <td>最大調節距離</td> <td>2.3m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	680g	ランヤードの種類	タイプ1	ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大調節距離	2.3m	
使用可能質量	110kg以下	質量	680g	ランヤードの種類	タイプ1								
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大調節距離	2.3m								
<b>ST#5701-TRG110</b> 1丁掛け 伸縮式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) <b>特別価格 9,660円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>640g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ1</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>860~1,100mm</td> <td>落下距離</td> <td>3.7m</td> <td>最大調節距離</td> <td>1.7m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	640g	ランヤードの種類	タイプ1	ランヤード長	860~1,100mm	落下距離	3.7m	最大調節距離	1.7m	
使用可能質量	110kg以下	質量	640g	ランヤードの種類	タイプ1								
ランヤード長	860~1,100mm	落下距離	3.7m	最大調節距離	1.7m								
<b>ST#5701-SQG</b> 1丁掛け 巻取式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 30,000円(税別) <b>特別価格 13,800円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>930g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ1</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>675~1,640mm</td> <td>落下距離</td> <td>3.5~4.4m</td> <td>最大調節距離</td> <td>2.3m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	930g	ランヤードの種類	タイプ1	ランヤード長	675~1,640mm	落下距離	3.5~4.4m	最大調節距離	2.3m	
使用可能質量	110kg以下	質量	930g	ランヤードの種類	タイプ1								
ランヤード長	675~1,640mm	落下距離	3.5~4.4m	最大調節距離	2.3m								
<b>ST#5701-2TRG</b> 2丁掛け 伸縮式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 29,000円(税別) <b>特別価格 13,340円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>1,030g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ1</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>1,000~1,600mm</td> <td>落下距離</td> <td>4.4m</td> <td>最大調節距離</td> <td>2.3m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	1,030g	ランヤードの種類	タイプ1	ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大調節距離	2.3m	
使用可能質量	110kg以下	質量	1,030g	ランヤードの種類	タイプ1								
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大調節距離	2.3m								
タイプ2 ランヤード													
<b>ST#5702-TRG</b> 1丁掛け 伸縮式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 28,000円(税別) <b>特別価格 12,880円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>710g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ2</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>1,000~1,600mm</td> <td>落下距離</td> <td>5.2m</td> <td>最大調節距離</td> <td>4.0m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	710g	ランヤードの種類	タイプ2	ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大調節距離	4.0m	
使用可能質量	110kg以下	質量	710g	ランヤードの種類	タイプ2								
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大調節距離	4.0m								
<b>ST#5702-2TRG</b> 2丁掛け 伸縮式ランヤード													
ショックアブソーバ付 定価 36,000円(税別) <b>特別価格 16,560円</b> (税別)													
<table border="1"> <tr> <td>使用可能質量</td> <td>110kg以下</td> <td>質量</td> <td>1,090g</td> <td>ランヤードの種類</td> <td>タイプ2</td> </tr> <tr> <td>ランヤード長</td> <td>1,000~1,600mm</td> <td>落下距離</td> <td>5.2m</td> <td>最大調節距離</td> <td>4.0m</td> </tr> </table>	使用可能質量	110kg以下	質量	1,090g	ランヤードの種類	タイプ2	ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大調節距離	4.0m	
使用可能質量	110kg以下	質量	1,090g	ランヤードの種類	タイプ2								
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大調節距離	4.0m								

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円**

### フルハーネス反射帯 ST#5802II-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 5,500円  
特別価格 (税別)  
**2,530円** (4枚1組)

### タニザワフック用 蛍光ステッカー ST#5707-KR

安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手元で確認可能。



定価 6,500円  
特別価格 (税別)  
**3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#5807 (旧品番ST#587)

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。



定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**2,300円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量 胸バックル

軽量で扱いやすい  
プラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトを  
すっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース

4個  
取付け

ベルトの絡まりを  
おさえスムーズに  
着用できる



## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### フルハーネス型墜落制止用器具の選び方

#### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。


#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

##### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード

タイプ2 ランヤード




※当社フルハーネスの「使用可能質量」は全て140kg以下です。

#### ショックアブソーバの表示例

衝撃制止用器具の規格適合	使用可能質量 130kg	落下ストローク 4.4m
フルハーネス型	最大自由落下距離 2.3m	規格適合式 3.5・4.4m
第一種	規格適合	規格適合

タフライトランヤードは黒地に白文字



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字

##### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。



※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg・130kg・140kg以下用があります。



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL : 03-6386-3104 FAX : 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

フルハーネス型  
墜落制止用器具

# ST#575A 凛シリーズ

女性のために一から設計 初登場の女性専用モデル

女性にやさしい安全用品

『さくら』シリーズ



**W** 女性のために設計・開発



肩・胸ベルトの位置を工夫

胸を圧迫しない位置にベルトを配置。

さらに肩ベルトから調節金具を無くすることで、スッキリさせました。

女性専用

背中形状 Y型

胴体形状 フラット型

腿バックル ワンタッチ

ベルト色 HNブラック

● HNブルー

●



屈まず、スマートに装着

腿ベルトのバックル用ホルダー



爪を傷つけない配慮

腿ベルトワンタッチバックルの


プッシュリリースアタッチメント

適応サイズ 標準サイズ / Sサイズ (特に小柄な方向け) ※下記参照

フルハーネス本体と6種類のランヤードの組み合わせをお選びください。  
下記のランヤードはフルハーネス専用です。当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番


ST#575A-OTII 凛 ワンタッチバックル



標準サイズ・Sサイズ  
定価 50,000円(税別) 特別価格 **23,000円**(税別)

使用可能質量	140kg以下	質量	1,320g
ベルト色	● HNブラック	● HNブルー	
標準サイズ	長 約1,200mm	幅	50mm
作業ベルトサイズ	Sサイズ 長 約1,200mm	幅	50mm

女性用ハーネス適用サイズ表



ランヤード品番

タイプ1 ランヤード

ST#5701-TRG 1丁掛け 伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) 特別価格 **9,660円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	680g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大自由落下距離	2.3m

ST#5701-TRG110 1丁掛け 伸縮式ランヤード



短尺タイプ  
ショックアブソーバ付 定価 21,000円(税別) 特別価格 **9,660円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	640g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	860~1,100mm	落下距離	3.7m	最大自由落下距離	1.7m

ST#5701-SQG 1丁掛け 巻取式ランヤード



ロック機能付き  
ショックアブソーバ付 定価 30,000円(税別) 特別価格 **13,800円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	930g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	675~1,640mm	落下距離	3.5~4.4m	最大自由落下距離	2.3m

ST#5701-2TRG 2丁掛け 伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 29,000円(税別) 特別価格 **13,340円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	1,030g	ランヤードの種類	タイプ1
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	4.4m	最大自由落下距離	2.3m

タイプ2 ランヤード

ST#5702-TRG 1丁掛け 伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 28,000円(税別) 特別価格 **12,880円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	710g	ランヤードの種類	タイプ2
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大自由落下距離	4.0m

ST#5702-2TRG 2丁掛け 伸縮式ランヤード



ショックアブソーバ付 定価 36,000円(税別) 特別価格 **16,560円**(税別)

使用可能質量	110kg以下	質量	1,090g	ランヤードの種類	タイプ2
ランヤード長	1,000~1,600mm	落下距離	5.2m	最大自由落下距離	4.0m

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X


リトラクター式墜落阻止器具のフックを手元に掛けるためのロープです。D環に取り付けて使用します。



定価 6,000円  
特別価格 (税別)  
**2,760円**

### フルハーネス反射帯 ST#5802-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 5,500円  
特別価格 (税別)  
**2,530円**  
(4枚1組)

### タニザワフック用 蛍光ステッカー ST#5707-KR



安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手で確認可能。  
定価 6,500円  
特別価格 (税別)  
**3,000円**  
(10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#5807 (旧品番 ST#587)

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。  
予め、腿ベルトなどに固定しておきます。  
定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**2,300円**  
(2個1組)

## 消臭素材採用の女性専用オプション品

あたりがソフトで消臭・調湿効果のある「シリカクリン®」を身体に当たるパッド部分に採用

### 肩パッド f ST#5757



肩への負担を軽減

定価 7,000円  
特別価格 (税別)  
**3,220円**  
(2個1組)

### バックガード f ST#5758



D環やコネクタに髪が絡むのを防ぐ

定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**2,300円**

### サポートベルト f ST#5759



腰への負担を軽減

定価 10,000円  
特別価格 (税別)  
**4,600円**

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすい  
プラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース

4個  
取付け



## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### フルハーネス型墜落制止用器具の選び方

#### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類



ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下

\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。

#### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

##### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。



※当社フルハーネスの「使用可能質量」は全て140kg以下です。

#### ショックアブソーバの表示例

種類	使用可能質量	落下距離	伸び
フルハーネス型 第一種	130kg	最大自由落下距離 2.3m	伸縮式 3.5-4.4m

タフライトランヤードは黒地に白文字




第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字

##### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。



※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg・130kg・140kg以下用があります。



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所