

新規格対応  
フルハーネス

# ST#573A 養 II シリーズ

ほまれ

人気の背中Y型形状 すっきりと快適な使用感を実現



※写真はST#573A-SK HNブルーです。

タニザワのフルハーネスは

**3**つのフリー



**FREE 1**  
フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**  
フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい!

しゃがんだ時につばらない

背中形状  
**Y型**

腿形状  
**フラット型**

腿バックル  
**ワンタッチ**

ベルト色  
HN  
ブラック

● HN  
ブルー

● HN  
ブルー

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190~290

フルハーネス本体とお好みのランヤードの組み合わせでお選びいただけます。  
こちらのランヤードはフルハーネス専用で、当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番	本体価格	伸縮ランヤード																						
<b>ST#573A-SK</b> 軽量バックル 	定価 28,600円 特別価格 (税別) <b>15,290円</b>	<b>ST#5701-TRG</b> ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>710g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>4.4m</td></tr> </table> 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	710g	使用可能質量	110kg	落下距離	4.4m	<b>ST#5701-TRG110</b> 短尺タイプ ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>860~1,100mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>670g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>3.7m</td></tr> </table> 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>	ランヤード長	860~1,100mm	ランヤード質量	670g	使用可能質量	110kg	落下距離	3.7m					
		ランヤード長	1,000~1,600mm																					
ランヤード質量	710g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	4.4m																							
ランヤード長	860~1,100mm																							
ランヤード質量	670g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	3.7m																							
<table border="1"> <tr><td>質量</td><td>1,350g</td></tr> <tr><td>ベルト色</td><td>● HNブラック ● HNブルー</td></tr> <tr><td>作業ベルトサイズ</td><td>長 約1,200mm 幅 50mm</td></tr> </table>	質量	1,350g	ベルト色	● HNブラック ● HNブルー	作業ベルトサイズ	長 約1,200mm 幅 50mm	<b>ST#5701-SQG</b> ロック機能付き ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>675~1,640mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>930g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>3.5~4.4m</td></tr> </table> 定価 22,540円 特別価格 (税別) <b>11,960円</b>	ランヤード長	675~1,640mm	ランヤード質量	930g	使用可能質量	110kg	落下距離	3.5~4.4m	<b>ST#5701-2TRG</b> ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>1,100g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>4.4m</td></tr> </table> 定価 21,850円 特別価格 (税別) <b>11,620円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	1,100g	使用可能質量	110kg	落下距離	4.4m
質量	1,350g																							
ベルト色	● HNブラック ● HNブルー																							
作業ベルトサイズ	長 約1,200mm 幅 50mm																							
ランヤード長	675~1,640mm																							
ランヤード質量	930g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	3.5~4.4m																							
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	1,100g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	4.4m																							
<b>ST#573A-OT</b> ワンタッチバックル 	定価 31,680円 特別価格 (税別) <b>16,830円</b>	<b>ST#5702-TRG</b> ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>710g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>5.2m</td></tr> </table> 定価 18,630円 特別価格 (税別) <b>9,890円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	710g	使用可能質量	110kg	落下距離	5.2m	<b>ST#5702-2TRG</b> ショックアブソーバ付 <table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>1,100g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>5.2m</td></tr> </table> 定価 25,530円 特別価格 (税別) <b>13,570円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	1,100g	使用可能質量	110kg	落下距離	5.2m					
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	710g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	5.2m																							
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	1,100g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	5.2m																							
<table border="1"> <tr><td>質量</td><td>1,410g</td></tr> <tr><td>ベルト色</td><td>● HNブラック ● HNブルー</td></tr> <tr><td>作業ベルトサイズ</td><td>最大調整長 約1,130mm 幅 50mm</td></tr> </table>	質量	1,410g	ベルト色	● HNブラック ● HNブルー	作業ベルトサイズ	最大調整長 約1,130mm 幅 50mm																		
質量	1,410g																							
ベルト色	● HNブラック ● HNブルー																							
作業ベルトサイズ	最大調整長 約1,130mm 幅 50mm																							

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落防止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 4,180円  
特別価格 (税別) **2,200円**

### 肩パッド ST#581



フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦れ切れ防止に。



ブラック ブルー  
定価 3,960円  
特別価格 (税別) **2,200円** (2個1組)

### フルハーネス反射帯 ST#582-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 4,400円  
特別価格 (税別) **2,420円** (4枚1組)

### タニザワック用蛍光ステッカー ST#5707-KR

安全帯使用確認の視認性向上に。

※タイプ1、タイプ2の区別が手元で確認可能。



定価 5,000円  
特別価格 (税別) **3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#587

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。



定価 3,300円  
特別価格 (税別) **2,200円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすいプラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

4個  
取付け



工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース



ベルトの絡まりをおさえ  
スムーズに着用できる

## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下


\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方


#### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード



タイプ2 ランヤード



#### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。



※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg以下用と130kg以下用があります。

#### ショックアブソーバの表示例



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

新規格対応  
フルハーネス

# たくみ ST#571A Ⅱシリーズ

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル



※写真はST#571A-SK HNブルーです。

タニザワのフルハーネスは

**3**つのフリー



**FREE 1**  
フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**  
フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい!

しゃがんだ時につばらない

背中形状  
**X型**

腿形状  
**フラット型**

腿バックル  
**ワンタッチ**

ベルト色  
HN  
ブラック









● HN  
ブルー

● HN  
ブルー

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安：身長(cm) + 体重(kg) = 190~290

フルハーネス本体とお好みのランヤードの組み合わせで選べいただけます。  
こちらのランヤードはフルハーネス専用で、当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番	本体価格	伸縮ランヤード		伸縮ランヤード		
<b>ST#571A-SK</b> 軽量バックル 	定価 29,480円 特別価格 (税別) <b>15,840円</b>	<b>ST#5701-TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 710g 使用可能質量 110kg 落下距離 4.4m 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>		<b>ST#5701-TRG110</b> 短尺タイプ  ショックアブソーバ付 ランヤード長 860~1,100mm ランヤード質量 670g 使用可能質量 110kg 落下距離 3.7m 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>		
		質量 1,330g ベルト色 ● HNブラック ● HNブルー 作業ベルトサイズ 長 約1,200mm 幅 50mm	<b>ST#5701-SQG</b> ロック機能付き  ショックアブソーバ付 ランヤード長 675~1,640mm ランヤード質量 930g 使用可能質量 110kg 落下距離 3.5~4.4m 定価 22,540円 特別価格 (税別) <b>11,960円</b>		<b>ST#5701-2TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 1,100g 使用可能質量 110kg 落下距離 4.4m 定価 21,850円 特別価格 (税別) <b>11,620円</b>	
<b>ST#571A-OT</b> ワンタッチバックル 	定価 32,560円 特別価格 (税別) <b>17,380円</b>	<b>ST#5702-TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 710g 使用可能質量 110kg 落下距離 5.2m 定価 18,630円 特別価格 (税別) <b>9,890円</b>		<b>ST#5702-2TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 1,100g 使用可能質量 110kg 落下距離 5.2m 定価 25,530円 特別価格 (税別) <b>13,570円</b>		
質量 1,390g ベルト色 ● HNブラック ● HNブルー 作業ベルトサイズ 最大調整長 約1,130mm 幅 50mm						

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落防止器具のフックを手元で掛けるためのロープです、D環に取付けて使用します。



定価 4,180円  
特別価格 (税別) **2,200円**

### 肩パッド ST#581



フルハーネス着用時の肩への負担軽減とベルトの擦れ切れ防止に。



ブラック ブルー  
定価 3,960円  
特別価格 (税別) **2,200円** (2個1組)

### フルハーネス反射帯 ST#582-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 4,400円  
特別価格 (税別) **2,420円** (4枚1組)

### タニザワック用蛍光ステッカー ST#5707-KR

安全帯使用確認の視認性向上に。

※タイプ1、タイプ2の区別が手元で確認可能。



定価 5,000円  
特別価格 (税別) **3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#587

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。




定価 3,300円  
特別価格 (税別) **2,200円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすいプラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

4個  
取付け



工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース



ベルトの絡まりをおさえ  
スムーズに着用できる

## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下


\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方


#### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード



タイプ2 ランヤード



#### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。




※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg以下用と130kg以下用があります。

#### ショックアブソーバの表示例



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

新規格対応  
フルハーネス

# ST#574AD

## かがやき 輝IIシリーズ

激しい動きでも耐えられる  
プロが認めた確かな性能



※写真はST#574AD-SK HNブルーです。



**FREE 1**  
フリーサイズ  
選びやすい!

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE 2**  
フリーショルダー  
動きやすい!

肩の動きがもっと自由になる



**FREE 3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい!

しゃがんだ時につばらない

高い装着感! 肩パッド・腰パッド付きの  
ハードユーザー向けハイスpekモデル



背中ベルト  
アジャスター

肩パッド

腰パッド

フリーサイズ

S~Lサイズの様々な体型にもフィットします  
サイズの目安: 身長 (cm) + 体重 (kg) = 190~290

背中形状  
**Y型**

腿形状  
**フラット型**









腿バックル  
**ワンタッチ**

肩パッド  
腰パッド

ベルト色  
HN  
ブラック

● HN  
ブルー

フルハーネス本体とお好みのランヤードの組み合わせでお選びいただけます。  
こちらのランヤードはフルハーネス専用で、当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番	本体価格	伸縮ランヤード		伸縮ランヤード																				
<b>ST#574AD-SK</b> 軽量バックル 	定価 45,760円 特別価格 (税別) <b>24,420円</b>	<b>ST#5701-TRG</b> ショックアブソーバ付 		<b>ST#5701-TRG110</b> 短尺タイプ ショックアブソーバ付 																				
		<table border="1"> <tr><td>質量</td><td>1,860g</td></tr> <tr><td>ベルト色</td><td>● HNブラック ● HNブルー</td></tr> <tr><td>作業ベルトサイズ</td><td>長 約1,200mm 幅 50mm</td></tr> </table>	質量	1,860g	ベルト色	● HNブラック ● HNブルー	作業ベルトサイズ	長 約1,200mm 幅 50mm	<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>710g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>4.4m</td></tr> </table> 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	710g	使用可能質量	110kg	落下距離	4.4m	<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>860~1,100mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>670g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>3.7m</td></tr> </table> 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>	ランヤード長	860~1,100mm	ランヤード質量	670g	使用可能質量	110kg
質量	1,860g																							
ベルト色	● HNブラック ● HNブルー																							
作業ベルトサイズ	長 約1,200mm 幅 50mm																							
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	710g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	4.4m																							
ランヤード長	860~1,100mm																							
ランヤード質量	670g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	3.7m																							
<b>ST#574AD-OT</b> ワンタッチバックル 	定価 48,840円 特別価格 (税別) <b>26,180円</b>	<b>ST#5701-SQG</b> 巻取式ランヤード ロック機能付き ショックアブソーバ付 		<b>ST#5701-2TRG</b> 伸縮ランヤード ショックアブソーバ付 																				
		<table border="1"> <tr><td>質量</td><td>1,920g</td></tr> <tr><td>ベルト色</td><td>● HNブラック ● HNブルー</td></tr> <tr><td>作業ベルトサイズ</td><td>最大調整長 約1,130mm 幅 50mm</td></tr> </table>	質量	1,920g	ベルト色	● HNブラック ● HNブルー	作業ベルトサイズ	最大調整長 約1,130mm 幅 50mm	<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>675~1,640mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>930g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>3.5~4.4m</td></tr> </table> 定価 22,540円 特別価格 (税別) <b>11,960円</b>	ランヤード長	675~1,640mm	ランヤード質量	930g	使用可能質量	110kg	落下距離	3.5~4.4m	<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>1,100g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>4.4m</td></tr> </table> 定価 21,850円 特別価格 (税別) <b>11,620円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	1,100g	使用可能質量	110kg
質量	1,920g																							
ベルト色	● HNブラック ● HNブルー																							
作業ベルトサイズ	最大調整長 約1,130mm 幅 50mm																							
ランヤード長	675~1,640mm																							
ランヤード質量	930g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	3.5~4.4m																							
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	1,100g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	4.4m																							
		<b>ST#5702-TRG</b> 伸縮ランヤード ショックアブソーバ付 		<b>ST#5702-2TRG</b> 伸縮ランヤード ショックアブソーバ付 																				
		<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>710g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>5.2m</td></tr> </table> 定価 18,630円 特別価格 (税別) <b>9,890円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	710g	使用可能質量	110kg	落下距離	5.2m	<table border="1"> <tr><td>ランヤード長</td><td>1,000~1,600mm</td></tr> <tr><td>ランヤード質量</td><td>1,100g</td></tr> <tr><td>使用可能質量</td><td>110kg</td></tr> <tr><td>落下距離</td><td>5.2m</td></tr> </table> 定価 25,530円 特別価格 (税別) <b>13,570円</b>	ランヤード長	1,000~1,600mm	ランヤード質量	1,100g	使用可能質量	110kg	落下距離	5.2m					
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	710g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	5.2m																							
ランヤード長	1,000~1,600mm																							
ランヤード質量	1,100g																							
使用可能質量	110kg																							
落下距離	5.2m																							

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル(返品・交換を含む)はできません。

※ランヤード(タイプ1、タイプ2)の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落防止器具のフックを手元で掛けるためのロープです。D環に取付けて使用します。



定価 4,180円  
特別価格 (税別)  
**2,200円**

### フルハーネス反射帯 ST#582-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 4,400円  
特別価格 (税別)  
**2,420円** (4枚1組)

### タニザワフック用 蛍光ステッカー ST#5707-KR

安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手元で確認可能。



定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**3,000円** (10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#587

墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。予め、腿ベルトなどに固定しておきます。




定価 3,300円  
特別価格 (税別)  
**2,200円** (2個1組)

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすいプラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

4個  
取付け



工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース



ベルトの絡まりをおさえ  
スムーズに着用できる

## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下


\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方


#### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード



タイプ2 ランヤード



#### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。




※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg以下用と130kg以下用があります。

#### ショックアブソーバの表示例



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字



注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所

新規格対応  
フルハーネス

# ST#575A 凛シリーズ

女性のために一から設計 初登場の女性専用モデル

女性にやさしい安全用品

『さくら』シリーズ

**W** 女性のために設計・開発



肩・胸ベルトの位置を工夫

胸を圧迫しない位置にベルトを配置。

さらに肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。

女性専用

背中形状 Y型

腿形状 フラット型

腿バックル ワンタッチ

ベルト色 HNブラック

● HNブルー



屈まず、スマートに装着

腿ベルトのバックル用ホルダー



爪を傷つけない配慮

腿ベルトワンタッチバックルの

プッシュリリースアタッチメント

適応サイズ 標準サイズ / Sサイズ (特に小柄な方向け) ※下記参照

フルハーネス本体とお好みのランヤードの組み合わせでお選びいただけます。  
こちらのランヤードはフルハーネス専用で、当社製フルハーネスと合わせてご使用ください。

本体品番	本体価格
<b>ST#575A-OTII</b> ワンタッチバックル	定価 35,200円 特別価格 (税別) <b>18,700円</b>
質量	1,340g
ベルト色	● HNブラック ● HNブルー
作業ベルトサイズ	標準サイズ 長 約1,200mm
	Sサイズ 長 約1,200mm
	全サイズ 幅 50mm
女性用ハーネス適用サイズ表	
身長 (cm)	体重 (kg)
175	75
165	65
155	55
145	45
135	35

+

	伸縮ランヤード	伸縮ランヤード
タイプ1 ランヤード	<b>ST#5701-TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 710g 使用可能質量 110kg 落下距離 4.4m 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>	<b>ST#5701-TRG110</b> 短尺タイプ  ショックアブソーバ付 ランヤード長 860~1,100mm ランヤード質量 670g 使用可能質量 110kg 落下距離 3.7m 定価 16,560円 特別価格 (税別) <b>8,280円</b>
	<b>ST#5701-SQG</b> ロック機能付き  ショックアブソーバ付 ランヤード長 675~1,640mm ランヤード質量 930g 使用可能質量 110kg 落下距離 3.5~4.4m 定価 22,540円 特別価格 (税別) <b>11,960円</b>	<b>ST#5701-2TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 1,100g 使用可能質量 110kg 落下距離 4.4m 定価 21,850円 特別価格 (税別) <b>11,620円</b>
タイプ2 ランヤード	<b>ST#5702-TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 710g 使用可能質量 110kg 落下距離 5.2m 定価 18,630円 特別価格 (税別) <b>9,890円</b>	<b>ST#5702-2TRG</b>  ショックアブソーバ付 ランヤード長 1,000~1,600mm ランヤード質量 1,100g 使用可能質量 110kg 落下距離 5.2m 定価 25,530円 特別価格 (税別) <b>13,570円</b>

※受注生産品となりますので注文後のキャンセル (返品・交換を含む) はできません。

※ランヤード (タイプ1、タイプ2) の選び方につきましては、裏面をご参照ください。

## 関連用品

### 手元リングロープ ST#5700-X

リトラクター式墜落阻止器具のフックを手元で掛けるためのロープです。D環に取付けて使用します。



定価 4,180円  
特別価格 (税別)  
**2,200円**

### フルハーネス反射帯 ST#582-Y

面ファスナーでベルトに巻きつけるだけで反射チョッキの代わりに。



定価 4,400円  
特別価格 (税別)  
**2,420円**  
(4枚1組)

### タニザワフック用 蛍光ステッカー ST#5707-KR



安全帯使用確認の視認性向上に。  
※タイプ1、タイプ2の区別が手で確認可能。

定価 5,000円  
特別価格 (税別)  
**3,000円**  
(10枚1組)

### 墜落時足掛け補助具 ST#587



墜落制止後に大腿部の血管の圧迫を防ぎ、正常な血液循環を確保。  
予め、腿ベルトなどに固定しておきます。

定価 3,300円  
特別価格 (税別)  
**2,200円**  
(2個1組)

## 消臭素材採用の女性専用オプション品

あたりがソフトで消臭・調湿効果のある「シリカクリン®」を身体に当たるパッド部分に採用

### 肩パッド f ST#5757



肩への負担を軽減



定価 4,400円  
特別価格 (税別)  
**2,530円**  
(2個1組)

### バックガード f ST#5758



D環やコネクタに髪が絡むのを防ぐ

定価 3,300円  
特別価格 (税別)  
**1,870円**

### サポートベルト f ST#5759



腰への負担を軽減



定価 6,600円  
特別価格 (税別)  
**3,740円**

## タニザワのスタンダード 使ってみれば、どれも納得。ユニークな製品設計と専用部品

### 1 ヒップサポーター

内腿への圧迫を軽減する秘密兵器



### 2 軽量胸バックル

軽量で扱いやすい  
プラスチック製



### 3 デュアルホルダー

フックとランヤードを別々に掛けられる



### 4 エンドクリップ

余ったベルトをすっきりまとめる



### 5 作業ベルトホルダー

装着個数で選べる2つの機能

装着個数

2個  
取付け

工具袋を自在に。  
ワイドなベルトスペース

4個  
取付け

ベルトの絡まりをおさスムーズに着用できる



## フルハーネス型 墜落制止用器具の選び方

### ●フルハーネス本体の選び方

フルハーネス本体は、背中や腿ベルトの形状、胸ベルトの有無などで選択します。また、本体は使用可能な質量(体重+装備質量)が表示されています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの種類

ランヤードの種類	ショックアブソーバの種類	フックの取り付け位置	自由落下距離	基準	
				衝撃荷重	ショックアブソーバの伸び
タイプ1	第一種	腰より上の位置	1.8m*	4.0kN以下	1.2m以下
タイプ2	第二種	上記及び足元付近まで	4.0m	6.0kN以下	1.75m以下


\*第一種ショックアブソーバは、規格の自由落下距離1.8mに対し、フックを掛ける高さ0.85m、フルハーネスのD環の高さ1.45mとし、この差0.6mをランヤードの長さ1.7mに追加した距離2.3mを表示しています。

### ●フルハーネス型に用いるランヤードの選び方


#### ①作業時のフックの取付け位置

- 腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1 ランヤード



タイプ2 ランヤード



#### ②ショックアブソーバの「使用可能質量」

- ショックアブソーバには「最大使用質量」の表示があります。着用者の体重およびその装備品の重量の合計が、その表示以下である必要があります。超過する場合には使用せず、最寄りの弊社営業所にご相談ください。

※当社のランヤードの「使用可能質量」は110kg以下用と130kg以下用があります。



※当社のフルハーネス本体ST#571~576は全て「使用可能な質量」は140kg以下です。

### ショックアブソーバの表示例



第一種は赤色の中に白地に黒文字  
第二種は青色の中に黒地に白文字

注文・お問い合わせ先

菱建商事 株式会社

〒114-0013

東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F

TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033

製造元

株式会社 谷沢製作所