

# 空調服フルハーネス対応モデル

2023年

NEW

型式名

## NA-1132

スーパーチタン加工  
ポリエステル100%

フル  
ハーネス  
仕様



COLOR  
VARIATION

3  
COLORS

サイズ

S~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売

上部ファン仕様



ランヤード  
取り出し口



44ブルー



3ネイビー

6シルバー

標準価格：オープン

特別価格 **14,000円** (税別)

フルハーネス仕様  
Nクール®ウェア着用時

より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm  
~8cm開けてご使用ください。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外に  
しっかり出して使用してください。

※ジェットスパーサー：背中×2、肩×2、前×2

遮熱とUVカットで高所作業に最適。  
フルハーネス対応。上部ファンタイプで腰道  
具が邪魔にならず、より涼しさを感じます。



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

型式名

## NA-1131

スーパーチタン加工  
ポリエステル100%

フル  
ハーネス  
仕様



COLOR  
VARIATION

3  
COLORS

サイズ

S~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売



ランヤード  
取り出し口



47ハンターグリーン



3ネイビー

6シルバー

標準価格：オープン

特別価格 **14,000円** (税別)

フルハーネス仕様  
Nクール®ウェア着用時

より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm  
~8cm開けてご使用ください。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外に  
しっかり出して使用してください。

※ジェットスパーサー：背中×4、肩×2

安全性と快適性で炎天下での高所作  
業をサポートするフルハーネス仕様。  
さらに業界最強クラスの遮断性能！



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

型式名

## NA-2131

綿100%

フル  
ハーネス  
仕様



COLOR  
VARIATION

2  
COLORS

サイズ

S~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売



ランヤード  
取り出し口



14ダークブルー



6シルバー

標準価格：オープン

特別価格 **9,340円** (税別)

フルハーネス仕様  
Nクール®ウェア着用時

より安全に使用頂くため、襟元のファスナーを7cm  
~8cm開けてご使用ください。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外に  
しっかり出して使用してください。

※ジェットスパーサー：背中×4、肩×2

綿100%の優しい肌触り。  
どんな姿勢でも首筋から風が抜  
けやすく、さらにウェアの下にフル  
ハーネスを着用できます。



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

サイズの目安：服内に風が通りやすい様に、1まわり大きいサイズをお勧めします。お好みでお選びください。

綿100%タイプNクール®ウェア  
取扱注意事項について

綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に、屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がありますので、注意して下さい。色落ちを起す角には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願いします。天然素材のため、多少の色づき、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いは避けて下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。

# 空調服スタンダードモデル

2023年

NEW

型式名

## NA-1122

スーパーチャタン加工  
ポリエステル100%



COLOR VARIATION

4

COLORS

サイズ

## S~5L

※キャメルは2L~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売

上部ファン仕様



6シルバー



3ネイビー



47ハンターグリーン



44ブルー

標準価格：オープン

特別価格 **11,320円** (税別)

段違いの涼しさを実現したハイスペックな上部ファン・3Dエリタイプ。レジャーから現場作業まで幅広くお使いいただけます。



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

型式名

## NA-1121

スーパーチャタン加工  
ポリエステル100%



COLOR VARIATION

3

COLORS

サイズ

## S~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売



6シルバー



3ネイビー



47ハンターグリーン

標準価格：オープン

特別価格 **11,320円** (税別)

※ジェットスベーター：背中×4、肩×2

クールなデザインと機能性を兼ね備えたおしゃれなツートンカラーデザイン。作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活躍できます。



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

型式名

## NA-2011

綿100%



COLOR VARIATION

3

COLORS

サイズ

## S~5L

服のみ  
電装品セットは  
別売



6シルバー



3ネイビー



20キャメル

標準価格：オープン

特別価格 **7,940円** (税別)

※ジェットスベーター：背中×4、肩×2

綿100%の優しい肌触り。スッキリとしたシンプルデザインでユニホームとしてもお使いいただけます。



■長袖 参考用サイズ表(男女兼用)

サイズ	着丈	桁丈	胸囲	裾廻	裾廻最大	肩巾	袖丈
S	62	76	112	72	102	48	52
M	64	79	116	77	107	50	54
L	66	82	120	82	112	52	56
2L	68	85	124	87	117	54	58
3L	70	88	132	92	122	56	60
4L	70	87	140	97	127	58	58
5L	70	88	148	102	132	60	58

サイズの目安：服内に風が通りやすい様に、1まわり大きいサイズをお勧めします。お好みでお選びください。

綿100%タイプNクールウェア  
取扱い注意事項について

綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に、屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がありますので、注意して下さい。色落ちを起す角には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願いします。天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いは避けて下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。

# 空調服 保守パーツ

2023年

## 電装品パック スターターキット

SKSP02G (白)



白ファン(2個) (FAN-2200G)

SKSP02B (黒)



黒ファン(2個) (FAN-2200B)

標準価格: オープン

特別価格 **15,500円** (税別)




リチウムイオンバッテリー (BTSP1)



バッテリーケース (LISPCASE)

急速AC  
充電アダプター  
(LIACR)



ケーブル (RD9261)

## 単体保守パーツ

1日中フルに使いたい方は  
予備バッテリーもオススメ!

FAN-2200G  
白ファン (2個)



FAN-2200B  
黒ファン (2個)



リングの外側をつかむと  
簡単に取り外しが出来ます。

標準価格: オープン

特別価格 **3,070円** (税別)

標準価格: オープン

特別価格 **900円** (税別)

BTSP1  
リチウムイオンバッテリー

標準価格: オープン

特別価格 **8,990円** (税別)



RD9261  
ケーブル



LIACR  
急速AC  
充電アダプター



標準価格: オープン

特別価格 **2,200円** (税別)

LISPCASE  
バッテリーケース

標準価格: オープン

特別価格 **700円** (税別)



## 空調服®リチウムイオンバッテリーセット (LISUPER1)

## ◆電装品セット◆

リチウムイオンバッテリー  
BTSP1



標準価格: オープン

特別価格 **11,790円** (税別)

付属品



バッテリーケース×1



急速充電器×1

仕様

外寸: 高さ89mm×横85mm×厚さ25mm  
出力: 7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)  
充電時間: 約8時間(LIACRの場合)  
定格容量: 6,500mAh(46.8Wh)  
質量: 約274g  
空調服の連続使用時間:  
7.2V 設定時 約8時間・6V 設定時 約12時間  
5V 設定時 約18時間・3.3V 設定時 約24時間以上

## ファンスペーサー・フィルター

FANSP ファンスペーサー

- 空調服®の上に着を着用する際に、空気を取り込み口を確保するためのスペーサー。
- 本製品を使用する際、空調服®の上に着の上着は、大き目の服を着用して下さい。
- 外寸: 直径120mm・高さ38mm



空調服の上から上着を着る場合に役に立つのが「ファンスペーサー」です。

雨具®などを羽織る時は是非、ご利用ください。



2個セット

標準価格: オープン

特別価格 **2,000円** (税別)



ファンスペーサー

※電装品は防水加工されていません。電装品が濡れるおそれのあるときは、十分な養生を行って下さい。

FSB30 フィルター単品

- 粉塵が服に入る事を防止するフィルター。
- 材質はポリプロピレンの不織布です。
- 別売のファンスペーサーにフィルターを被せる事により、効果を発揮します。

※全ての異物の流入を完全に防ぐことは出来ません。防毒フィルターではありませんので、人体に悪影響を及ぼす有害物質がある環境では、使用しないで下さい




30枚セット

標準価格: オープン

特別価格 **2,850円** (税別)

FMT500S 金属フィルターS

- 火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。
- ※金属フィルターを装着しても完全に火花の流入は防げません。



(小型タイプ) 2個セット

標準価格: オープン

特別価格 **2,850円** (税別)

# 機能説明

2023年

ご案内の空調服は、下記の機能を搭載しています。服の特長を説明する際、下記のアイコンで表示します。

## 【上部ファンの特長】



腰回りの道具袋が、ファンに当たらない。



フルハーネス着用時、腰ベルトがファンに当たらない。



反射ベストの、反射材部分がファンに被らず、風の取り込みを遮らない。


## 【アイコン説明】



上部ファン

腰ファン 上部ファン

より涼しく、ファンが邪魔になりにくい。



スーパーチタンコート

業界最強クラスの遮熱性能 約23℃の遮熱を実現  
遮熱率S55(55%以上65%未満) ※試験方法 (JIS L 1951)



遮熱性能 S55



ジェットSpacer

特許出願中

風路確保で涼しさ間違い！



Dカン

ハーネス使用時の休止フック掛け



3Dエリ


特許出願中

襟の後ろ部分の開口面積が広がっており、どんな体勢でも首筋に大風量が流れます。



ポケット内側仕切

ポケットの内側に仕切りがあり、バッテリーや小物が収納出来ます。



撥水

高密度に織り込まれ、優れた撥水性を持つ素材を採用しています。



保冷パック用ポケット

凍らせた保冷パックの冷気でさらに体を冷やすことが出来ます。

※メッシュポケットは白の場合もあります。



脱着フード対応

首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUP！

※脱着フードは別売りです。

【注文・お問合せ先】

菱建商事 株式会社 商事部

担当 小松・有本・榎本

〒114-0013  
東京都北区東田端2丁目1番3号 天宮ビル3F  
TEL: 03-6386-3104 FAX: 03-3809-3033